



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ
& ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΘΗΝΑ ...9/2/2009
Αριθμ. Πρωτ.....517....

Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση Τεκμηρίωσης Πληροφορικής
& Ανάπτυξης των Φορέων της Τ.Α.
Πληροφορίες: Γ. Κουγιανός
Τηλέφωνο: 2103899609

Προς: Τις ΤΕΔΚ της Χώρας

Κοινοποίηση: Στους ΟΤΑ του Νομού

ΘΕΜΑ: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων (Αρ.Πρωτ.72146/2316, ΦΕΚ 21 Β' / 7-01-2009).

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 4750/84/26-01-2008 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών, και παρακαλούμε να ενημερώσετε τους ΟΤΑ της περιοχής σας.

Ο Γενικός Διευθυντής
της ΚΕΔΚΕ

6.

Παναγιώτης Βασιλείου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως 2, ΤΚ 10191 Παπάγους

Πληροφορίες:

τηλ: 210-6508526
fax: 210-6508550
e-mail: dp@yme.gov.gr

Αθήνα 22-1-2009

Αριθμ. Πρωτ.: οικ. 4750/84/26-1-2008

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 517
ΗΜΕΡ. 4-2-09

Θέμα: Υπουργική Απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων (Αρ. Πρωτ. 72146/2316, ΦΕΚ 21 Β'/7-1-2009).

Σας αποστέλλουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας την Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων» (ΦΕΚ 21/Β'/7-1-2009).

Επίσης σας πληροφορούμε ότι:

α) η διάθεση των Προτύπων ΕΛΟΤ, που αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση, γίνεται μέσω του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (URL: <http://www.elot.gr>),

β) η διάθεση των Συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, που αναφέρονται στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση, γίνεται δωρεάν από τον ιστοχώρο της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (URL: <http://www.itu.int/rec/T-REC-L/e>) και προσεχώς και από τον ιστοχώρο του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (URL: <http://www.yme.gov.gr>, στην ενότητα «Επικοινωνίες → Τυποποίηση και Πιστοποίηση → Νομοθεσία»).

Για άμεση επικοινωνία με την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΜΕ, όλων των ενδιαφερομένων, προτείνουμε, με σειρά προτεραιότητας, την χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dp@yme.gov.gr, το τηλέφωνο 210-650 8526, 210-650 8538 ή το FAX 210-650 8550.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Συνημμένο: ΦΕΚ 21/Β'/7-1-2009 (8 σελ.)

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πιστοποίησης

Ντισήμ Μπενμαγιώρ



Ακριβές Αντίγραφο

Ακ. Λαζαρίδου



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 21

7 Ιανουαρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων..... 1
- Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συσκευών από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50268/5137/07 (ΦΕΚ 1853/Β'/2007) κοινή υπουργική απόφαση..... 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 72146/2316

Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών των εργασιών που αφορούν στις εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 4 παρ. 2 και 66 παρ. 1, 2 και 3 του ν. 3431/2006 (Α'13),

β) την παρ. 1 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005,

γ) το π.δ. 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ» (Α'28),

δ) το π.δ. 293/1999 περί Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, όπως ισχύει (Α'263),

2) Την ανάγκη καθορισμού τεχνικών προδιαγραφών για τις εγκαταστάσεις ενσύρματων και οπτικών δικτύων και τις συναφείς εργασίες εκτός κτιρίων,

3) Το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά πρότυπα από τον ΕΛΟΤ σχετικά με τα έργα δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων και στα σημεία στα οποία δεν έχουν δημοσιευτεί από τον ΕΛΟΤ πρότυπα και προδιαγραφές έχουν εκδοθεί συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, οι οποίες πρέπει να θεσπιστούν με την παρούσα,

4) Το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται από το π.δ. 39/2001 χωρίς να υποβληθούν σχόλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

5) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εφαρμογή προτύπων και προδιαγραφών

Κατά τη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίων εφαρμόζονται τα Πρότυπα ΕΛΟΤ και οι Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται στον κατωτέρω Πίνακα:

Πρότυπα ΕΛΟΤ και Συστάσεις της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που αφορούν στη μεθοδολογία της εγκατάστασης για την υλοποίηση των Δικαιωμάτων Διέλευσης

1. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50174-1: Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - Μέρος 1: Προδιαγραφή και διασφάλιση ποιότητας

2. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 50174-3: Τεχνολογία πληροφοριών - Εγκατάσταση καλωδίωσης - Μέρος 3: Σχεδίαση και πρακτικές εγκατάστασης εξωτερικές των κτιρίων

3. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-3: Ιννοοπτικά καλώδια. - Μέρος 3: Τμηματική προδιαγραφή - Καλώδια εξωτερικής χρήσεως

4. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-3-10: Ιννοοπτικά καλώδια - Μέρος 3-10: Καλώδια εξωτερικής χρήσης - Προδιαγραφή οικογένειας για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια τοποθετημένα σε σωληνώσεις ή απευθείας θαμμένα

5. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-3-12: Ιννοοπτικά καλώδια - Μέρος 3-12: Καλώδια εξωτερικής χρήσης - Λεπτομερής προδιαγραφή για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια τοποθετημένα σε σωληνώσεις ή απευθείας θαμμένα για χρήση σε καλωδίωση χώρων

6. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-3-20: Ιννοοπτικά καλώδια - Μέρος 3-20: Καλώδια εξωτερικής χρήσης - Προδιαγραφή οικογένειας για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια εναέρια αυτούποστηρικτα

7. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-3-21: Ιννοοπτικά καλώδια - Μέρος 3-21: Καλώδια εξωτερικής χρήσης - Λεπτομερής προδιαγραφή για εναέρια οπτικά αυτοστήρικτα τηλεπικοινωνιακά καλώδια για χρήση σε καλωδίωση χώρων

8. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-3-30: Ιννοοπτικά καλώδια - Μέρος 3-30: Καλώδια εξωτερικής χρήσης - Οικογένεια προδιαγραφών για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια σε λίμνες και διαβάσεις ποταμών

9. Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60794-4-10: Ιννοοπτικά καλώδια - Μέρος 4-10: Εναέρια οπτικά καλώδια κατά μήκος γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας - Οικογένεια προδιαγραφών για OPGW (Οπτικά σύρματα γης)

10. Σύσταση ITU-T L. 7: Application of joint cathodic protection

11. Σύσταση ITU-T L.11: Joint use of tunnels by pipelines and telecommunication cables, and the standardization of underground duct plans

12. Σύσταση ITU-T L.15: Optical local distribution networks - Factors to be considered for their construction

13. Σύσταση ITU-T L. 25: Optical fibre cable network maintenance

14. Σύσταση ITU-T L.32: Protection devices for through-cable penetrations of fire-sector partitions

15. Σύσταση ITU-T L. 34: Installation of Optical Fibre Ground Wire (OPGW) cable

16. Σύσταση ITU-T L. 35: Installation of optical fibre cables in the access network

17. Σύσταση ITU-T L.38: Use of trenchless techniques for the construction of underground infrastructures for telecommunication cable installation

18. Σύσταση ITU-T L. 39: Investigation of the soil before using trenchless techniques

19. Σύσταση ITU-T L.40: Optical fibre outside plant maintenance support, monitoring and testing system

20. Σύσταση ITU-T L.42: Extending optical fibre solutions into the access network

21. Σύσταση ITU-T L. 43: Optical fibre cables for buried application

22. Σύσταση ITU-T L.46: Protection of telecommunication cables and plant from biological attack

23. Σύσταση ITU-T L.48: Mini-trench installation technique

24. Σύσταση ITU-T L. 49: Micro-trench installation technique

25. Σύσταση ITU-T L. 56: Installation of optical fibre cables along railways

26. Σύσταση ITU-T L. 57: Air-assisted installation of optical fibre cables

27. Σύσταση ITU-T L. 61: Optical fibre cable installation by floating technique

28. Σύσταση ITU-T L. 62: Practical aspects of unbundling services by multiple operators in copper access networks

29. Σύσταση ITU-T L. 63: Safety procedures for outdoor installations

30. Σύσταση ITU-T L.64: ID tag requirements for infrastructure and network elements management

31. Σύσταση ITU-T L. 65: Optical fibre distribution of access networks

32. Σύσταση ITU-T L.66: Optical fibre cable maintenance criteria for in-service fibre testing in access networks

Άρθρο 2

Υποχρεώσεις Φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

1. Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, οι οποίοι προκηρύσσουν μετά τη θέση σε ισχύ της πα-

ρούσας συμβάσεις μελετών, έργων ή προμηθειών, που περιλαμβάνουν τη μελέτη, κατασκευή ή συντήρηση κτιρίων, οφείλουν:

α) να προκηρύσσουν και να υλοποιούν τις συμβάσεις μελετών, έργων ή προμηθειών σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται με την παρούσα,

β) να καταρτίσουν ειδικό τεύχος δημοπράτησης βάσει του Πίνακα των προτύπων όπου θα αναφέρονται τα επιδιωκόμενα μετρήσιμα μεγέθη και αποτελέσματα, σύμφωνα με τα οποία θα γίνεται ο έλεγχος των έργων,

γ) να τηρούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή ακριβή και λεπτομερή χαρτογραφική βάση δεδομένων, στην οποία απεικονίζεται το πραγματικό δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός κτιρίου, όπως πραγματοποιήθηκε (as built drawings),

2. Οι Αρχές, που παρέχουν Δικαιώματα Διέλευσης σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μεριμνούν ώστε τα δίκτυα να κατασκευάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που θεσπίζονται με την παρούσα, τηρούν ενημερωμένο και εμπιστευτικό αρχείο των δικτύων, που είναι εγκατεστημένα εντός της ζώνης αρμοδιότητάς τους και ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους παρόχους για την ύπαρξή τους, ώστε οι τελευταίοι να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα πρόληψης ζημιών και αποφυγής ατυχημάτων.

3. Κατά την εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων χρησιμοποιούνται αναγνωριστικές ετικέτες στα έργα υποδομών και τα στοιχεία του δικτύου, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η σωστή διαχείριση και συντήρηση των εν λόγω δικτύων.

4. Κατά την εγκατάσταση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων εκτός κτιρίων τηρούνται οι ελάχιστες κατά τα πρότυπα αποστάσεις από τα άλλα ήδη εγκατεστημένα ή προγραμματισμένα δίκτυα κοινής ωφέλειας.

Άρθρο 3 Ισχύς

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αριθμ. οικ. 72145/2315 (2)
Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου συσκευών από τα Μικτά Συνεργεία Ελέγχου για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 50268/5137/07 (ΦΕΚ 1853/Β'/2007) κοινή υπουργική απόφαση.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, της παραγράφου 9 του άρθρου 12 και της παραγράφου 6 του άρθρου 14 της με υπ' αριθμ. 50268/5137/2007 απόφασης των Υπουρ-